

# SUNSET UIMA-ALTAAT



AQUA NOVA OY | RIIMUKATU 4, 20380 TURKU | PUH. 020 741 2010  
AQUANOVA@AQUANOVA.FI | AQUANOVA.FI

**Sunset uima-allas** on laadukas ja silti edullinen vaihtoehto oman keitaan rakentamiseksi! Uima-altaiden laajasta kokovalikoimasta löytyy jokaiseen pihaan sopiva vaihtoehto aina pienestä oleskelualtaasta suureen, kunto-uimarillekin kelpaavaan, malliin. Sunset uima-altaita on saatavilla sekä pyöreänä että ovaalin mallisena useassa eri koossa.

Sunset uima-allas on rakenteeltaan niin sanottu liner-allas / teräseinäallas, jonka kehikko on galvanoitua ulkopinnaltaan valkoista terästä ja kehikon sisälle tuleva allaspussi on valmistettu sinisestä UV-suojatusta ja erittäin kestävästä PVC-muovista. Pyöreä uima-allas voidaan upottaa osittain tai kokonaan. Sen voi myös jättää kokonaan maan pinnalle. Ovaali uima-allas upotetaan aina osittain tai kokonaan ja sen pitkille sivuille tulee rakentaa tukimuuri, sillä ovaali rakenne ei ole itsekantava.

Sunset uima-allas kestää hyvin myös Suomen ilmaston, eikä sitä tarvitse tyhjentää vedestä talven ajaksi. Riittää, kun veden pinta lasketaan hieman alimman läpiviennin alapuolelle, jonka jälkeen vesi saa rauhassa jäätyä. Kevään sulatettua jäät allas saadaan taas nopeasti käyttökuntoon.

Sunset uima-altaan asentaminen ei vaadi ammattilaista. Suurin osa asiakkaistamme asentaa altaan itse. Uima-altaan mukana toimitetaan aina kuvitettu ja yksityiskohtainen asennusohje.

Myönnämme Sunset uima-altaille viiden vuoden takuun (allaslaitteiden takuu on laitekohtainen).



# NÄYTTÄVÄ KOKONAISUUS HELPOSTI

Sunset uima-altaat mahdollistavat näyttävän kokonaisuuden rakentamisen pihallesi. Voit esimerkiksi upottaa uima-altaan terassiin ja rakentaa tyylikkään oleskelutilan sen ympärille. Jos terassin rakentaminen ei ole mieleesi, voit maisemoida altaan ympäristön haluamallasi tavalla osaksi puutarhaasi. Pyöreään altaan myös jättää sellaisenaan maan pinnalle.

Uima-allas vaatii toimiakseen muutakin, kuin vain itse altaan. Suodatinsäiliöstä ja kiertovesipumpusta koostuva hiekkasuodatinlaitteisto on välttämätön uima-alasveden puhtaana pitämiseksi. Suodatinlaitteisto mitoitetaan aina altaan koon mukaan, joten voit olla varma puhdistuksen tehokkuudesta. Suodattimessa oleva hiekka vastavirtahuuhdellaan puhtaaksi säännöllisin väliajoin.



Suodatinlaitteiston lisäksi tarvitset altaaseesi vedenkierron osat eli pintaventtiilin, tulosuuttimen ja putkituksen. Myös portaat ovat käytännössä välttämättömät ja valaistus lisää sekä turvallisuutta että viihtyvyyttä. Kolea kesäkään ei estä uimista, kun hankit helppokäyttöisen uima-altaan ilmalämpöpumpun, jonka avulla saat myös pidennettyä uimakauttasi molemmista päistä jopa kuukaudella. Jos talossasi on maalämpö, pystyt lämmittämään allasveden lämmönvaihtimen avulla.



Uima-altaan puhtaanapito helpottuu huomattavasti, jos siinä on uima-allaspeite, joka ehkäisee roskien kulkeutumista altaaseen. Jos allasvesi on lämmitetty, on peite käytännössä välttämätön, jotta lämpöhukka saadaan pidettyä minimissä. Perusratkaisu on kelluva allaspeite, lisäksi saatavana on myös turva- ja talvipeitteitä. Ovaaliin altaaseen on mahdollista hankkia myös ovellinen uima-allaskate

# MITAT

## PYÖREÄT ALTAAT

HALKAISIJA	KORKEUS 120 CM	KORKEUS 135 CM	KORKEUS 150 CM
	TILAVUUS	TILAVUUS	TILAVUUS
300	8 m <sup>3</sup>	9 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>
350	11 m <sup>3</sup>	12 m <sup>3</sup>	14 m <sup>3</sup>
400	15 m <sup>3</sup>	17 m <sup>3</sup>	19 m <sup>3</sup>
420	16 m <sup>3</sup>	18 m <sup>3</sup>	21 m <sup>3</sup>
450	19 m <sup>3</sup>	22 m <sup>3</sup>	24 m <sup>3</sup>
500	23 m <sup>3</sup>	26 m <sup>3</sup>	29 m <sup>3</sup>
600	33 m <sup>3</sup>	38 m <sup>3</sup>	42 m <sup>3</sup>
700	45 m <sup>3</sup>	52 m <sup>3</sup>	57 m <sup>3</sup>
800	59 m <sup>3</sup>	68 m <sup>3</sup>	73 m <sup>3</sup>
900	75 m <sup>3</sup>	86 m <sup>3</sup>	93 m <sup>3</sup>
1000	92 m <sup>3</sup>	106 m <sup>3</sup>	115 m <sup>3</sup>

## OVAALIALTAAT

PITUUS x LEVEYS	KORKEUS 120 CM	KORKEUS 135 CM	KORKEUS 150 CM
	TILAVUUS	TILAVUUS	TILAVUUS
486 x 250	13 m <sup>3</sup>	15 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>
488 x 300	15 m <sup>3</sup>	17 m <sup>3</sup>	19 m <sup>3</sup>
586 x 350	21 m <sup>3</sup>	24 m <sup>3</sup>	27 m <sup>3</sup>
614 x 300	20 m <sup>3</sup>	23 m <sup>3</sup>	25 m <sup>3</sup>
623 x 360	22 m <sup>3</sup>	26 m <sup>3</sup>	29 m <sup>3</sup>
703 x 420	31 m <sup>3</sup>	35 m <sup>3</sup>	38 m <sup>3</sup>
714 x 400	31 m <sup>3</sup>	34 m <sup>3</sup>	37 m <sup>3</sup>
737 x 360	28 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>	35 m <sup>3</sup>
742 x 350	28 m <sup>3</sup>	32 m <sup>3</sup>	35 m <sup>3</sup>
814 x 500	42 m <sup>3</sup>	48 m <sup>3</sup>	53 m <sup>3</sup>
820 x 420	37 m <sup>3</sup>	42 m <sup>3</sup>	46 m <sup>3</sup>
859 x 420	38 m <sup>3</sup>	43 m <sup>3</sup>	48 m <sup>3</sup>
871 x 400	37 m <sup>3</sup>	42 m <sup>3</sup>	47 m <sup>3</sup>
900 x 500	47 m <sup>3</sup>	53 m <sup>3</sup>	59 m <sup>3</sup>
1030 x 500	52 m <sup>3</sup>	59 m <sup>3</sup>	66 m <sup>3</sup>
1230 x 500	79 m <sup>3</sup>	89 m <sup>3</sup>	98 m <sup>3</sup>
1385 x 600	90 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	110 m <sup>3</sup>

## ALTAAN VEDENKORKEUS

Uima-altaan vedenkorkeus on tyypillisesti noin 15 cm matalampi, kuin altaan reunakorkeus. Esimerkiksi reunakorkeudeltaan 135 cm altaassa on vettä noin 120 cm.

Kuva havainnollistaa vesirajan korkeuden reunakorkeudeltaan 150 cm, 135 cm ja 120 cm altaissa. **Kuva on viitteellinen**, ei mittakaavassa. Muistathan, että pieniä lapsia ei saa jättää valvomatta matalassakaan altaassa.

